

```

tpl_entry_archive_org.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="sixapart-standard">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<$MTPublishCharset$>" />
  <meta name="generator" content="<$MTProductName version="1"$>" />

<!--
  <link rel="stylesheet" href="<$MTBlogURL$>styles-site.css" type="text/css" />
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="<$MTBlogURL$>atom.xml" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<$MTBlogURL$>index.xml" />
-->

  <link rel="stylesheet" href="styles-site.css" type="text/css" />
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="atom.xml" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="index.xml" />

  <title><$MTEntireTitle remove_html="1"$> (<$MTBlogName encode_html="1"$>)</title>

  <link rel="start" href="<$MTBlogURL$>" title="Home" />
  <MTEntirePrevious><link rel="prev" href="<$MTEntirePermalink$>" title="<$MTEntireTitle encode_html="1"$>"
/></MTEntirePrevious>
  <MTEntireNext><link rel="next" href="<$MTEntirePermalink$>" title="<$MTEntireTitle encode_html="1"$>"
/></MTEntireNext>

  <$MTEntireTrackbackData$>

  <MTBlogIfCCLicense>
  <$MTCCLicenseRDF$>
  </MTBlogIfCCLicense>
  <script type="text/javascript" src="<$MTBlogURL$>mt-site.js"></script>
</head>
<body class="layout-two-column-right individual-entry-archive"
onload="individualArchivesOnLoad(commenter_name)">
  <div id="container">
    <div id="container-inner" class="pkg">

      <div id="banner">
        <div id="banner-inner" class="pkg">
          <h1 id="banner-header"><a href="<$MTBlogURL$>" accesskey="1"><$MTBlogName
encode_html="1"$></a></h1>
          <h2 id="banner-description"><$MTBlogDescription$></h2>
        </div>
      </div>

      <div id="pagebody">
        <div id="pagebody-inner" class="pkg">
          <div id="alpha">
            <div id="alpha-inner" class="pkg">

              <p class="content-nav">
                <MTEntirePrevious><a href="<$MTEntirePermalink$>">&laquo; <$MTEntireTitle
remove_html="1"$></a> | </MTEntirePrevious>
                <a href="<$MTBlogURL$>">メイン</a>
                <MTEntireNext> | <a href="<$MTEntirePermalink$>"><$MTEntireTitle remove_html="1"$>
&raquo;</a></MTEntireNext>
              </p>

              <h2 id="archive-title"><$MTEntireTitle$></h2>
              <div class="entry" id="entry-<$MTEntireID$>">

```

```

<div class="entry-content">
  <MTIfNonEmpty tag="EntryBody">
    <div class="entry-body">
      <$MTEnterBody$>
    </div>
  </MTIfNonEmpty>
  <MTIfNonEmpty tag="EntryMore" convert_breaks="0">
    <div id="more" class="entry-more">
      <$MTEnterMore$>
    </div>
  </MTIfNonEmpty>
  <MTEnterIfTagged>
    <div class="entry-tags">
      <h4 class="entry-tags-header">タグ:</h4>
      <ul class="entry-tags-list">
        <MTEnterTags>
          <li class="entry-tag"><a href="<$MTTagSearchLink$>"
rel="tag"><$MTTagName></a></li>
        </MTEnterTags>
      </ul>
    </div>
  </MTEnterIfTagged>
</div>
<p class="entry-footer">
  <span class="post-footers">
    <MTIfNonEmpty tag="EntryAuthorDisplayName">
      投稿者: <$MTEnterAuthorLink show_email="0"$> 日時: <$MTEnterDate format="%x %X"$>
    <MTElse>
      日時: <$MTEnterDate format="%x %X"$>
    </MTElse>
  </MTIfNonEmpty>
  </span>
  <span class="separator">|</span> <a class="permalink" href="<$MTEnterPermalink$>">パーマリン
ク</a>
</p>
</div>

<MTIfPingsActive>
<div class="trackbacks">
  <h3 id="trackback" class="trackbacks-header">トラックバック</h3>
  <div id="trackbacks-info">
    <MTIfPingsAccepted><p>このエントリーのトラックバックURL: <br
/><$MTEnterTrackbackLink$></p></MTIfPingsAccepted>
  </div>
  <MTPings>
    <MTPingsHeader>
      <div class="trackbacks-content">
        <p>この一覧は、次のエントリーを参照しています: <a
href="<$MTEnterPermalink$>"><$MTEnterTitle$></a>:</p>
      </MTPingsHeader>
      <a id="p<$MTPingID pad="1"$>"></a>
      <div class="trackback" id="ping-<$MTPingID$>">
        <div class="trackback-content">
          <p>
            &raquo; <a rel="nofollow" href="<$MTPingURL$>"><$MTPingTitle$></a> 送信元
<$MTPingBlogName$><br />
          <$MTPingExcerpt$> <a rel="nofollow" href="<$MTPingURL$>">[詳しくはこちら]</a>
        </p>
      </div>
    </div>
    <p class="trackback-footer">
      トラックバック時刻: <a href="#ping-<$MTPingID$>"><$MTPingDate$></a>
    </p>

```

```

</div>
<MTPingsFooter>
</div>
</MTPingsFooter>
</MTPings>
</div>
</MTIfPingsActive>

<MTIfCommentsActive>
<div id="comments" class="comments">
  <MTComments>
    <MTCommentsHeader>
      <div class="comments-content">
        <h3 class="comments-header">コメント (<$MTEnterCommentCount$>)</h3>
      </MTCommentsHeader>
      <a id="c<$MTCommentID pad="1"$>"></a>
      <div class="comment" id="comment-<$MTCommentID$>">
        <div class="comment-inner">
          <div class="comment-header">
            <$MTCommentAuthorLink default_name="Anonymous"
show_email="0"$><MTIfNonEmpty tag="CommentAuthorIdentity">
<$MTCommentAuthorIdentity$></MTIfNonEmpty>:
            </div>
            <div class="comment-content">
              <$MTCommentBody$>
            </div>
            <p class="comment-footer">
              投稿者:
              <$MTCommentAuthorLink default_name="匿名"$> <$MTCommentAuthorIdentity$> |
              <a href="#comment-<$MTCommentID$>"><$MTCommentDate$></a>
            </p>
            <p class="comment-footer-experimental">
              日時:
              <a href="#comment-<$MTCommentID$>" title="このコメントへのパーマリンク
"><$MTCommentDate format="%x %H:%M"$></a>
            </p>
          </div>
        </div>
      </MTCommentsFooter>
    </div>
  </MTCommentsFooter>
</MTComments>

<MTEntryIfCommentsOpen>
<form method="post" action="<$MTCGIPath$><$MTCommentScript$>" name="comments_form"
onsubmit="if (this.bakecookie.checked) rememberMe(this)">
  <input type="hidden" name="static" value="1" />
  <input type="hidden" name="entry_id" value="<$MTEntryID$>" />

  <div class="comments-open" id="comments-open">
    <h2 class="comments-open-header">コメントを投稿</h2>

    <div class="comments-open-content">
      <script type="text/javascript">
        <!--
        writeTypeKeyGreeting(commenter_name, <$MTEntryID$>);
        //-->
      </script>

      <MTIfCommentsModerated>
      <p class="comments-open-moderated">
        (いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になる

```

ことがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらくお待ちください。)

```

</p>
</MTIfCommentsModerated>

<div id="comments-open-data">
  <div id="name-email">
    <p>
      <label for="comment-author">名前:</label>
      <input id="comment-author" name="author" size="30" />
    </p>
    <p>
      <label for="comment-email">メールアドレス:</label>
      <input id="comment-email" name="email" size="30" />
    </p>
  </div>

  <p>
    <label for="comment-url">URL:</label>
    <input id="comment-url" name="url" size="30" />
  </p>
  <p>
    <label for="comment-bake-cookie"><input type="checkbox"
      id="comment-bake-cookie" name="bakecookie" onclick="if (!this.checked)
forgetMe(document.comments_form)" value="1" />
    この情報を登録しますか?</label>
  </p>
</div>

<p id="comments-open-text">
  <label for="comment-text">コメント: <MTIfAllowCommentHTML>(スタイル用のHTMLタグが使えま
す)</MTIfAllowCommentHTML></label>
  <textarea id="comment-text" name="text" rows="15" cols="50"></textarea>
</p>
<div id="comments-open-footer" class="comments-open-footer">
  <input type="submit" accesskey="v" name="preview" id="comment-preview" value="確認" />
  <input type="submit" accesskey="s" name="post" id="comment-post" value="投稿" />
</div>
</div>
</form>
</MTEnterIfCommentsOpen>
</div>
</MTIfCommentsActive>
</div>
<div id="beta">
  <div id="beta-inner" class="pkg">

    <div class="module-search module">
      <h2 class="module-header">検索</h2>
      <div class="module-content">
        <form method="get" action="<$MTCGIPath$><$MTSearchScript$>">
          <input type="hidden" name="IncludeBlogs" value="<$MTBlogID$>" />
          <label for="search" accesskey="4">ブログを検索: </label><br />
          <input id="search" name="search" size="20" />
          <input type="submit" value="検索" />
        </form>
      </div>
    </div>

    <div class="module-welcome module">
      <h2 class="module-header">About</h2>

```

```

tpl_entry_archive_org.html
<div class="module-content">
  <p class="first"><$MTEndDate format="%x %X"$>に投稿されたエントリーのページです。</p>
  <MTEndPrevious><p>ひとつ前の投稿は「<a href="<$MTEndPermalink$"><$MTEndTitle
remove_html="1"$></a>」です。</p></MTEndPrevious>

  <MTEndNext><p>次の投稿は「<a href="<$MTEndPermalink$"><$MTEndTitle
remove_html="1"$></a>」です。</p></MTEndNext>

  <p>他にも多くのエントリーがあります。<a href="<$MTBlogURL$">メインページ</a>や<a
href="<$MTBlogURL$>archives.html">アーカイブページ</a>も見てください。</p>

  </div>
</div>

<div class="module-syndicate module">
  <div class="module-content">
    <a href="<$MTBlogURL$>atom.xml">このブログのフィードを取得</a><br />
    [<a href="http://www.sixapart.jp/about/feeds">フィードとは</a>]
  </div>
</div>

<MTBlogIfCCLicense>
<div class="module-creative-commons module">
  <div class="module-content">
    <a href="<$MTBlogCCLicenseURL$"> /></a><br />
    このブログは、次のライセンスで保護されています。<a href="<$MTBlogCCLicenseURL$">クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンス</a>。
  </div>
</div>
</MTBlogIfCCLicense>

<div class="module-powered module">
  <div class="module-content">
    Powered by<br /><a href="http://www.sixapart.jp/movabletype/">Movable Type</a>
  </div>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```