

安心と信頼の新しいPCサービス・ブランド「PC ServiceWell™」

このカタログに掲載されているThinkPad & NetVistaをご利用の皆さまに対して、
万一の故障やトラブルにも万全に対応する安心の保守サービスをご提供します。

ThinkPad 拡張オプション & Jサポート™
http://www.ibm.com/jp/pc/service/mainte/tp_extend/

日本国内では、偶発の事故や障害など、
本体保証を超える幅広いトラブルに対応。
海外では、日本語で修理依頼をお受けし、日本への引取り修理を行います。

- ご購入時に適用されている「ThinkPad拡張オプション&Jサポート」は有効期間1年間(本体保証期間中)となっておりますが、ご希望にて有償で延長することもできます。(1年/2年/3年)
- 「ThinkPad拡張オプション&Jサポート」に関する詳しいサービス内容については、上記サイトで確認するかダイヤルIBM (0120-04-1992)へお問い合わせください。

安心サービス/窓口

IBMならではのワールドワイドな保証サービスをご提供 **ハードウェア国際保証サービス** <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/index.html>
 パソコン・ライフを応援する個人・SOHO向けの訪問サービス **PCハウス・コール訪問サービス** <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/house/house.html>
 ソフトの導入、周辺機器の追加など、パソコンをお預かりしてのサポート **PC DOCK(有料)** <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pcdock/>
 IBMのPC製品に関する最新のテクニカル情報をオンラインにてご提供 **eテクニカル・スポット** <http://www.ibm.com/jp/pc/support/>
 IBMのPC製品を快適に、安心してお使いいただくために **PC メンテナンス・シリーズ** <http://www.ibm.com/jp/pc/service/mainte/>

メンバーシップ・サービス/安心スクール

新しいパソコン・ライフのためのメンバーシップ・サービス **Club IBM** <http://www.ibm.com/jp/pc/personal/>
 パソコンをもっと使いこなしたい人のためのパソコン・スクール **インフォカレッジ** <http://www.ibm.com/jp/pc/infocollege/>
 個別指導で行う初心者のためのパソコン・スクール **PCエスコート** <http://www.ibm.com/jp/pc/pcescort/>

IBM PCの すべてがここに

(右記URLをご参照ください。)

- 「リアル・モバイル」ThinkPadのすべてを、ご覧ください <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>
- NetVistaの多彩なラインアップを、ぜひ一度ご確認ください <http://www.ibm.com/jp/pc/netvista/>
- モニター、記憶用デバイス、マウスなど便利なオプションはこちら <http://www.ibm.com/jp/pc/option/>
- ワイヤレス・ブロードバンドの「基本」から「活用法」までをご紹介します <http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/>
- IBMが提唱する、「戦略としてのリスク管理」 <http://www.ibm.com/jp/pc/security/>

資格が取れる! AVIVA アビバ「無料体験学習チケット」を同梱

このカタログに掲載されているすべてのThinkPadには、アビバ全校(約330校)で利用可能な「無料体験学習チケット(平成14年12月20日まで利用可能)」を同梱。インターネットやワープロなどの最新のパソコン学習カリキュラムを手軽に体験できます。さらに、今回ご購入いただいたThinkPadを持ち込んでの受講も可能です。

詳細は下記ホームページをご覧ください。アビバまでフリーダイヤルでお問い合わせください。
<http://www.aviva.co.jp/rakuraku> 総合受付: 0120-333-336(フリーダイヤル)

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、IBMロゴ、e-businessロゴ、PC ServiceWell、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint、NetVista、Wake on LAN、ITry、メールの王様、インターネット翻訳の王様、デジタルカメラの達人、ホームページビルダーは、IBM Corporationの商標。
 Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
 Intel、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
 他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
 06-02 Printed in Japan



NetVistaは環境に配慮した設計になっています。筐体プラスチック部品には環境に優しい非HPOゲンプラスチックを使用しています。また、すべての梱包箱および緩衝材には、再生段ボールおよび紙製緩衝材を使用しました。

ThinkPadは優れたエネルギー消費効率(現行省エネ法の目標達成)国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生段ボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHPOなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特種消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

このカタログに掲載したThinkPad & NetVista本体、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
- Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBMパーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス(044-200-8600)をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
 または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。
 受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日、12/30~1/3を除く)
 携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
 ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様の負担となります。)

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷機票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもの。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2002年6月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。



G 5 8 8 - 2 3 2 1 - 0 0

ThinkPad® & NetVista®



全シリーズにWindows XP Professional 搭載モデルを用意。
 さらに快適・安全なブロードバンド環境のもとで、
 真に「使える」PCとして進化を遂げたThinkPad & NetVista。



ThinkPad R31
 ③ページ



ThinkPad A30 / A31 / A31p
 ④ページ



ThinkPad X24
 ⑤ページ



ThinkPad T30
 ⑥ページ



NetVista
 ※モニターは別売です。
 ⑨、10ページ

万一の災害、不慮の事故、盗難などに対応
 海外から日本語で修理を受付

PC ServiceWell—ThinkPad拡張オプション&Jサポート
 対象機種: ThinkPad

専門スタッフが機器設置場所出張修理

PC ServiceWell—NetVista オンサイト保証サービス
 対象機種: NetVista



ThinkPad R32
 ③ページ



一步先行くあなたには、
Windows XP Professional
 ネットの脅威に立ち向かう高レベルのセキュリティー環境を提供します



2002-6月版

ThinkPad & NetVista — それは、IBMクオリティーの証。 ニーズを読み取り、先進の機能を獲得し、常に進化を続けています。

ワイヤレス・ブロードバンドへの対応、使いやすさを追求したデザインなど、ノートPCの理想形を目指して発展を続ける“リアル・モバイル”ThinkPad。ビジネス・シーンの先端で培った技術と信頼をもとに、さらなる性能の充実や部材のリサイクルへも配慮した“高性能デスクトップPC”NetVista。両者に共通するのは、ビジネスの現場”に対応した、使いやすさの追求—。

例えばThinkPadは、ユーザーの“気持ち”に沿って4つのシリーズに展開。それぞれに個性のある、高度なユーザビリティを獲得しています。さらに、Windows XP Professionalやインテル® Pentium® 4 プロセッサなど、先進の機能を得ることで、より新しい使用感を実現しているのです。

かつてないネットワーク環境を生み出す Windows XP Professional搭載機種を、全シリーズに用意



“リアル・モバイル”を目標として、あらゆる場面を想定して開発されているThinkPad。ビジネスPCとして誕生したNetVista。これらの製品の實力を本当に発揮させることができるのが、Microsoftの最新OS“Windows XP Professional”です。それは、この“Windows XP Professional”が、高度なセキュリティや、多彩な通信環境への対応といったWindows XPの“フル機能”を

搭載したOSだからです。ネットワークのどこからでもアクセスできる / アクセスされるリモート・アクセス機能[※]や、ドメイン管理された社内LANにもアクセス可能な管理ソリューションとの連携能力を持つ“Windows XP Professional”こそ、「ブロードバンド時代にThinkPad / NetVistaをフル活用させるOS」といえるのです。この先進のOSに加え、ThinkPadに搭載された「IBM Access Connections」(左下参照)などのユーティリティが自由度の高いネットワーク環境をより使いやすくし、新時代のPCライフを力強くサポートいたします。

※固定IPサービスによる常時接続環境が必要です。

R 「安心して使えるノートPCが欲しい…」

長時間のタイピングでも疲れにくいキーボード。過酷な試験を経て実現させた丈夫なボディー。Rシリーズは、ThinkPadならではの“クオリティー”をしっかりと搭載した、スタンダード・モデルです。

→ P3ページ

A “‘できること’は多い方がいい…”

デスクトップPCに匹敵する充実のスペックと、ゆとりある拡張性を誇るThinkPad Aシリーズ。“ビジネスのさまざまな状況に対応できる機能 / 性能を、存在感のあるA4ファイル・サイズに収納しています。

→ P4ページ

X 「携帯することを第一に考えたい…」

ビジネス・バッグにすっぽりと収まるコンパクトなボディーに、スムーズな入力を支えるフルサイズ・キーボードを搭載したThinkPad Xシリーズ。出張や外出作業の多いモバイルたちのニーズに的確にこたえます。

→ P5ページ

T 「移動先でも仕事の質を重視するなら…」

外出先でもバリバリと仕事をこなす、タフなビジネス・パーソンに適しているのが、“ハイパワー・モバイル”ThinkPad Tシリーズ。無理なく小脇に抱えられるスリムなボディーに、先進の高機能を搭載しています。

→ P6ページ



信頼のおけるデスクトップPC

NetVista

マシンに対する要求の厳しい“ビジネスの最前線”において、幾多もの信頼を勝ち取ってきたIBMのデスクトップPC、NetVista。すべてのビジネス・パーソンに、信頼できる作業環境を提供します。

→ 9.10ページ

NetVista

「信頼のおけるデスクトップPCが欲しい…」

マシンに対する要求の厳しい“ビジネスの最前線”において、幾多もの信頼を勝ち取ってきたIBMのデスクトップPC、NetVista。すべてのビジネス・パーソンに、信頼できる作業環境を提供します。

→ 9.10ページ

今、あなたの求めているものがここにあります。

Windows XP Professional

- Windows 2000をベースとしたフル32bitアーキテクチャーが生み出す高い安定性と信頼性が、ビジネスの効率アップに貢献。そして、ブロードバンド時代を見据えた、使いやすいインターフェースと高度なセキュリティ機能などが、“新時代のビジネス”の創造を助けます。
- より強力なモバイル対応
「リモート・デスクトップ」「オンライン・フォルダ・ファイル」などモバイル環境下の情報アクセス能力を強化。
- より強力なセキュリティ
「ファイル・システムの暗号化」やファイル単位でのアクセス制限を設定できる機能などで、機密保持に貢献。
- 企業での導入サポート
リモートインストールのサポートや、アプリケーションのインストール / 設定 / 修復 / 削除の自動化、多言語への対応力など、企業内に導入する際の利便性にも十分に配慮。

ブロードバンド時代の家庭用OS
Windows XP Home Edition

- 新しいユーザー・インターフェース
- 映像や音楽のための環境
- Windows Messenger

●Windows 98 Second Edition (SE) および Windows NT Workstation 4.0 初期導入モデル (Windows 2000 Professional / Windows NT Workstation 4.0 Choose & Recovery モデル含む)は、マイクロソフト社との契約に基づき、2002年6月30日の弊社からの出荷をもちまして販売活動を全て終了させていただくことになりました。●2002年6月30日以降も引き続きWindows 98SE、Windows 2000 Professional及び Windows NT Workstation 4.0 のプリロードマシンを必要とされる場合、Windows XP Professional プリロードモデル (OEM版) のダウンロード権を適用しWindows 98SE / Windows 2000 / Windows NT 4.0を使用することが出来ます。その後Windows XP Professionalへ無償で移行することも可能です。

■Windows XP Professional (OEM版) のダウンロード権について
このダウンロード権は、Windows XP Professional (OEM版) 限定の権利です。ダウンロード先OSは以下の通りです。
●Windows 2000 Professional ●Windows 98 Second Edition (SE) ●Windows NT Workstation 4.0
※旧バージョンOSをインストールするためのメディアはお客様ご自身でご用意する必要があります。
※旧バージョンOSを選択された場合、IBMとマイクロソフト社は、旧バージョンOSがインストールされたPCに対する製品サポートの責任を負いません。
※PCに搭載されたWindows XP Professional とダウンロードした旧バージョンOSを同時に使用することは出来ません。
※旧バージョンのOSをPCから削除することにより旧バージョンOSを再インストールすることは可能です。
※一度ダウンロードしたPCに再度Windows XP Professional をインストールする場合は、購入したPCに初期導入されているDisk to Diskを使用し再インストールしてください。
※ダウンロードした旧バージョンOSは、Windows XP Professional の使用許諾契約書の条項に準拠します。

ワイヤレス・ブロードバンド

良好なワイヤレス通信を支えるダイバーシティー・アンテナと、通信設定の切り替えを容易にするIBM Access Connections

ネットワーク・アクセス能力は、ThinkPadが追求するテーマのひとつです。56kbpsモデム、イーサネット・ポートを搭載しているほかに、ケーブルなしで接続できるワイヤレスLANにも対応[※]。ワイヤレスLANモジュールを内蔵したすべてのThinkPadでは、ダイバーシティー・アンテナを装備することで、高い送受信感度を確保し、通信速度の低下を抑えています。さらにすべてのThinkPadには、複数の通信設定をワンクリックで変更できるソフトウェア「IBM Access Connections」を搭載。携帯先で通信環境が変化しても、容易にネットワークへ接続することができます。詳細は、下記URLにてご確認ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/>

※ワイヤレスLANモジュールを備えていない機種は、別売オプションが必要です。

セキュリティ

ネットワーク上の危険から、大切な情報を守る。IBM独自の暗号処理専用プロセッサ「セキュリティ・チップ」

ThinkPad & NetVistaの一部のモデルには、暗号処理専用のマイクロプロセッサである「セキュリティ・チップ」を標準装備しています。「IBM Client Security Software」との組み合わせで機能するこのプロセッサは、CPUに過度の負担をかけることなく、電子証明書の保存やユーザー・認証管理、データの暗号化などを行います。このほか、「セキュリティ・チップ」に対応した指紋認証デバイス(別売)などもご用意。IBMでは、ネットワーク上の危険からお客様の大切な情報を守るため、さまざまなクライアント・セキュリティ・ソリューションを提供しています。詳細は、下記URLにてご確認ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/security/>

IBMクオリティー

普遍的な輝きと、使いやすさを考えることから出発したデザイン


全製品に共通するデザイン・アイデンティティーは、「簡単に古びたりしない、無駄のない美しさ」と「使う人の視点に立った使いやすさ」。それは引き締まったシンプルなシェーブや、色分けされたコネクタなどに現れています。



ThinkPad R32

定評ある使いやすさ、それは絶妙のキー・タッチから

重すぎず、軽すぎず、打っていて心地よい…サスペンションで支えられたキーのタッチ、ストロークの深さを、人間工学の見地から徹底的にチューニング。長時間の入力作業でも疲れにくい快適な使用感を実現しています。



キーボード断面図

使いやすさの裏側にある、過酷とさえ言えるテスト

ThinkPadは、モバイルPCとしての確かな信頼を獲得するために、角からの落下や液体をこぼすなどの状況を想定したトーチャー(拷問)・テストと呼ばれる各種試験を、試作段階から実施。優れた強度と耐久性を獲得しています。



※あくまでもテストであり、すべての状況下における使用を保証するものではありません。

“使いやすさ”に貢献するIBMクオリティー

コンパクトでもスムーズ入力
フルサイズ・キーボード
使ってみると違いがわかる、
スムーズ操作のTrackPoint[®]
使いやすさのもうひとつ工夫
ThinkPadボタン
「誰にでも使いやすい」を考える
ユニバーサル・デザイン
このほか、リサイクルに適応したパッケージや、ThinkPad本体に使われている素材などについて下記URLにてご紹介しています。

<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tips/>

ビジネスからパーソナル・ユースまで
幅広いニーズを満たす充実のラインナップ。
— Ready to Run、ThinkPad Rシリーズ。

ThinkPad R31 / R32

ThinkPad R31: 2656-1WJ / 1MJ / 1PJ
ThinkPad R32: 2658-BGJ / BRJ

使い方に合わせた豊富なバリエーションを用意することにより、幅広いニーズに対応したThinkPadのスタンダード-Rシリーズが、その基本性能を一新。先進のCPU、モバイル インテル Pentium 4-M搭載のR32登場により、さらなる満足を提供するための、充実したラインナップを実現しています。

万一の災害・事故、海外でのトラブルも安心  裏表紙

国内では、事故や災害による故障/破損、盗難/紛失等に対して修理や代替機交換を行う「ThinkPad 拡張オプション」が、また海外[※]では、通常使用時の故障に対して日本語で修理依頼を受け、日本で修理した後にお手元にご返送する「Jサポート」が付いています。
※詳しくはhttp://www.ibm.com/jp/pc/service/maint/tp_extendをご覧ください。

CD-ROMなどを必要とせずに素早いリカバリーが可能

F11キーによる操作で、ThinkPadを初期状態に戻すことができる「Disk to Disk」を搭載。※リカバリーCDは付属しません。

2002年6月現在、モデム機能は日本、アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、1. エアトル、エストニア、オーストラリア、オランダ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブラジル、1. フランス、ベルギー、ポランド、マレーシア、メキシコ、1. リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、2. 台湾、2. 中国（香港を含む）
※1 2656-1MJ、2658-BGJ / BRJ / BRJのみ対応。 ※2 R31シリーズのみ対応
最新の情報は、「ThinkPad」の各製品紹介をご覧ください。
http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/



 Microsoft Office XP Personal
初期導入モデルもラインアップ

 13ページ

 Wi-Fi
The Standard for Wireless Fidelity.

R31 :2656-1MJ
R32 :2658-BGJ / BRJ

 3R
本製品はJETA「PCグリーンラベル制度」の最高基準(2001年度版)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.jeta.or.jpをご覧ください。

 Windows XP Professional 搭載機種



ThinkPadのスタンダードに Pentium4-M搭載モデルが新登場

"納得できるコスト・パフォーマンス"を目指すThinkPad Rシリーズに、モバイル インテルPentium4-M 1.6GHzを搭載したR32が新登場。優れた処理能力を誇る先進の機能を、より身近なものにしています。



CPUの性能を引き出す高速メモリー PC-2100 DDR SDRAM搭載 (R32)

ThinkPad R32は、インテル モバイル Pentium4-Mの処理能力を最大限に引き出せる新方式メモリー、PC-2100 DDR SDRAMを採用。データ転送速度が従来約2倍になり、さらに快適な動作環境を実現しています。



情報漏洩から身を守る、セキュリティーチップ搭載 (R32)

ThinkPad R32のワイヤレスLAN内蔵モデルは暗号処理専用のマイクロプロセッサであるセキュリティーチップを搭載。解読困難な、文章によるパスワードの設定などを可能にし、情報漏洩の危険性を減らします。

※ 詳細はWebにてご確認ください。http://www.ibm.com/jp/pc/security/css/chip.html



好みに応じて拡張できる ウルトラベイ2000

標準装備のCD-RW&DVDコンボドライブ、CD-RWドライブやCD-ROMドライブは、豊富に用意されたウルトラベイ2000用デバイスと交換可能。HDDの増設など、用途に応じた機能変更が容易に行えます。

[7ページ](#)



出先でも通信可能な ワイヤレスLANにも対応

電波が届く範囲内であれば、ケーブル接続の必要もなく、通信接続が可能なワイヤレスLAN[®]。一部のホテルや空港などでも活用され始めているこの通信方式に、標準で対応しています。

※ 搭載モデルは [14ページ](#) までご確認ください。



快適なタイピングを支える スマートなボディーデザイン

ThinkPad Rシリーズのバームレストは、先端に向かって滑らかな下降線をたどる、シャープなデザイン。手を置くと、キーに向かって角度が出来るため、タイプ入力による疲労の軽減に一役買っています。

大画面液晶と高クロックCPU。
ウルトラベイ2000を2つ備えた、ゆとりある拡張性。
— ノートPCの威力、ThinkPad Aシリーズ。

ThinkPad A30 / A31 / A31p

ThinkPad A30: 2652-83J
ThinkPad A31: 2652-B3J / E5J
ThinkPad A31p: 2653-H5J

見やすい大型TFT液晶、高クロックCPU、そしてウルトラベイ2000を2つも搭載した、“ゆとりあるハイスペック”のThinkPad Aシリーズ。中でも、パフォーマンスの“P”を製品名に冠したA31pは、Open GL[®]に対応した最新鋭のビデオチップを搭載するなどして、ワークステーション並みの高性能を実現しています。

※すべてのプログラムの実行を保証するものではありません。

万一の災害・事故、海外でのトラブルも安心  裏表紙

国内では、事故や災害による故障/破損、盗難/紛失等に対して修理や代替機交換を行う「ThinkPad 拡張オプション」が、また海外[※]では、通常使用時の故障に対して日本語で修理依頼を受け、日本で修理した後にお手元にご返送する「Jサポート」が付いています。
※詳しくはhttp://www.ibm.com/jp/pc/service/maint/tp_extendをご覧ください。

CD-ROMなどを必要とせずに素早いリカバリーが可能

F11キーによる操作で、ThinkPadを初期状態に戻すことができる「Disk to Disk」を搭載。※リカバリーCDは付属しません。

2002年6月現在、モデム機能は日本、アイスランド、2. アイルランド、アルゼンチン、1. アメリカ、イギリス、イタリア、エストニア、2. オーストラリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スウェーデン、スペイン、スロベニア、1. デンマーク、ドイツ、1. ニュージーランド、ノルウェー、フランス、ベルギー、ポランド、マレーシア、リヒテンシュタイン、2. ルクセンブルグ、韓国、台湾、中国（香港を含む）で稼働しています。 ※1 2653-H5Jのみ。 ※2 2652-83Jのみ
最新の情報は、「ThinkPad」の各製品紹介をご覧ください。
http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/

 Microsoft Office XP Personal
初期導入モデルもラインアップ

 13ページ



さまざまな処理能力を向上させる モバイル インテル Pentium4-M

ThinkPad A31/A31pには、高クロック対応を前提にして新設計された最高速クラスのCPU、モバイル インテル Pentium4 プロセッサ-Mを搭載。インテル845チップ・セットと相まって、最高水準の処理能力を発揮します。



TCO削減ニーズにこたえる、ThinkPad A30のニューモデル登場

充実したスペックと、ゆとりある拡張性でデスクトップPCに匹敵する存在感を誇るThinkPad A30に、新たにモバイル インテル Celeron プロセッサを搭載したモデルが登場しました。詳細は下記URLにてご確認ください。
http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/



上下左右 約170°の広視野角 [IBM ThinkPad FlexView Display]

広視野角かつ美しい高精細液晶 IBM ThinkPad FlexView Display

上下左右約170度という広視野角、従来比約1.3倍の明るさ、約1.5倍のコントラストを実現した「FlexView Display」を採用。さまざまな角度から表示内容を確認できますので、小規模プレゼンテーションなどにも威力を発揮します。
※ 2652-E5J、2653-H5Jに搭載



A31p

A31 :2652-E5J
A31p :2653-H5J

 Microsoft Office XP Personal
初期導入モデルもラインアップ

 13ページ

 Bluetooth

 3R
本製品はJETA「PCグリーンラベル制度」の最高基準(2001年度版)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.jeta.or.jpをご覧ください。



最新鋭のビデオチップを搭載した “モバイル・ワークステーション” A31p

ThinkPad A31pに搭載したビデオチップは、OpenGLに対応し、チップ内での3D差表計算やポリゴンの陰影処理を可能にした「ATI MOBILITY FIRE GL 7800」。CPUに負荷をかけずに、3D品質向上が可能です。

※ OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。



最高レベルの拡張性を生む 2つのウルトラベイ2000

ThinkPad Aシリーズは、多彩なデバイスを交換・利用できるウルトラベイ2000を2つも装備（1つはウルトラベイ・プラス対応）。CD-R/RW&DVDコンボドライブと数値キーボードを併用するなど、さまざまな活用が可能です。

[7ページ](#)



ワイヤレスLANを快適にする ダイバーシティ・アンテナ

ThinkPadのワイヤレスLAN内蔵モデルはすべて、ディスプレイの側面に送受信感度の高いダイバーシティ・アンテナを搭載。通信速度の低下を防ぎ、通信エリアを最大限に利用した快適なワイヤレス接続を可能にしています。

しっくりと手になじむ軽量ボディと、
 ウルトラベースX2により確保された拡張性。
 — 先進のモバイルPC、ThinkPad X24。

ThinkPad X24

2662-FBJ / L3J / LBJ / LFJ

手が滑りにくい表面塗装と持ちやすいデザイン、安心してモバイルできる丈夫さ、そして長時間のバッテリー駆動により高い支持を集めるロングセラー、ThinkPad Xシリーズの最新機種、X24。B5ファイルサイズで1.64/1.69kgという小型・軽量ながら、多彩なデバイスに対応したドッキングステーション「ウルトラベースX2」(別売)により、豊かな拡張性も獲得しています。

万一の災害・事故、海外でのトラブルも安心

国内では、事故や災害による故障/破損、盗難/紛失等に対して修理や代替機交換を行う「ThinkPad 拡張オプション」が、また海外では、通常使用時の故障に対して日本語で修理依頼を受け、日本で修理した後にお手元にご返送する「Jサポート」が付いています。
※詳しくはhttp://www.ibm.com/jp/pc/service/maint/tp_extendをご覧ください。

CD-ROMなどを必要とせずに素早いリカバリーが可能

F11キーによる操作で、ThinkPadを初期状態に戻すことができる「Disk to Disk」を搭載。※リカバリーCDは付属しません。

2002年6月現在、モデム機能は日本、アイスランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、韓国、台湾、中国(香港を含む)。
 最新の情報は、「ThinkPad 5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



モバイル インテル Pentium4-M、
 ウルトラナビ、HDDショック・アブソーバー。
 — モバイルの新境地、ThinkPad T30。

ThinkPad T30

2366-K2J / 92J / 85J

モバイル インテル Pentium4 プロセッサ1.60/1.80GHz-Mを搭載し、強度や排熱効率を考慮した上で可能な限り本体をスリム化したハイパフォーマンス・モバイル、ThinkPad T30。定評あるTrackPointの機能を進化させたポインティング・デバイス「ウルトラナビ」や、底部からの衝撃を軽減させる「HDDショック・アブソーバー」などを搭載し、従来機種を上回る高性能と機動性を獲得しています。

万一の災害・事故、海外でのトラブルも安心

国内では、事故や災害による故障/破損、盗難/紛失等に対して修理や代替機交換を行う「ThinkPad 拡張オプション」が、また海外では、通常使用時の故障に対して日本語で修理依頼を受け、日本で修理した後にお手元にご返送する「Jサポート」が付いています。
※詳しくはhttp://www.ibm.com/jp/pc/service/maint/tp_extendをご覧ください。

CD-ROMなどを必要とせずに素早いリカバリーが可能

F11キーによる操作で、ThinkPadを初期状態に戻すことができる「Disk to Disk」を搭載。※リカバリーCDは付属しません。

2002年6月現在、モデム機能は日本、アイスランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インドネシア、エストニア、オーストラリア、オーストリア、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、マレーシア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、韓国、台湾、中国(香港を含む)。
※2366-85Jのみ
 最新の情報は、「ThinkPad 5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



高性能CPU搭載により実現した
 さらなるハイパフォーマンス
 ThinkPad X24にはモバイル インテル Pentium III 1.06/1.13GHz-Mを搭載。CPUと相性の良いチップ・セットの採用や、徹底したチューニングにより、モバイル・ユーザーの要求にこたえる高性能を実現しています。




巧みな電源管理が実現した
 ロング・バッテリー・ライフ
 1GHz以上のクロック数を誇るCPUを採用しながらも、IBMの技術と、きめ細かな電源管理設定を行えるソフトの搭載により省電力化に成功。通常使用時で約4時間という、長時間のバッテリー駆動を実現しています。



豊かな拡張性を生み出す
 「ウルトラベースX2」
 ThinkPad Xシリーズ専用のドッキングステーション「ウルトラベースX2」(別売)には、FDD、ウルトラベイ2000、そして複数のポートが装備されており、普段は「身軽」なXシリーズに、豊かな拡張性を与えます。



ワイヤレスLANを快適にする
 ダイバーシティ・アンテナ
 ThinkPadのワイヤレスLAN内蔵モデルは、液晶画面の側面に送受信感度の高い「ダイバーシティ・アンテナ」を搭載。通信速度の低下を防ぎ、通信エリアを最大限に利用した快適なワイヤレス接続を可能にしています。



膝の上や車内などという状況下でも
 フルサイズ・キーボードで快適入力
 すべてのThinkPadには国際標準化機構ISOが定義する「フルサイズ・キーボード」を搭載。デスクトップPCと同等のキーピッチ、キー配列と頑健なボディの組み合わせが、多彩な状況下での快適な入力を可能にしています。



カバンにすっきり収まるサイズと、
 強固なボディで「安心」モバイル
 ThinkPad X24は、パネルカバーにチタン複合素材、底面にはマグネシウム合金を採用。さらに肋骨のような梁を追加するなどの配慮と併せて、カバンに安心して入れられるだけの本体強度を獲得しています。



万一の衝撃を軽減
 あなたのHDDをより安全に
 T30では、本体裏面に新開発のHDDショック・アブソーバーを装備。これはうずらの卵を半分にしたような半球状の緩衝材で、デスクに置く際などのショックを軽減。HDDの安全性をさらに向上させています。



高性能と可塑性を両立、
 モバイルに「オフィス性能」を提供
 「あらゆる場所をオフィスにできること」を目指して設計されたThinkPad T30。モバイル インテル Pentium4-Mや、845MPチップ・セットなどをスリムなA4サイズのボディに内包。完成度の高いモバイルPCを実現しました。



TrackPointをさらに便利に
 進化させるウルトラナビ
 ウルトラナビは、TrackPointの使いやすさをさらに進化させた画期的な新デバイス。例えばマウス・カーソルの速度をタッチパッドと別々に設定、微妙な操作も容易になるなど、目的にあわせた使いやすさを提供します。



タップ・アンド・ゴー!
 起動操作がさらにシンプルに
 四隅をシングル・タップ(指先で軽く叩く)して、各種ショート・カットやソフトの呼び出しなどの機能を起動することができます。また「ウルトラナビ・ウィザード」で割り当て機能のカスタマイズも容易です。



より良好で安全な
 ワイヤレス通信環境を
 ワイヤレスで高い送受信感度を誇る側面内蔵式の「ダイバーシティ・アンテナ」や暗号処理専用プロセッサ「セキュリティ・チップ」を標準装備。定評のあるCisco社製のワイヤレスLANを搭載したモデル(85J)も用意しています。



ユーザーのニーズにこたえる
 充実の通信機能と拡張デバイス
 「イーサネット・ポート」、「56kbpsモデム」、「Bluetoothモジュール」など充実した通信機能を搭載。ウルトラベイ・プラス(ウルトラベイ2000対応)でDVDなどのデバイスを搭載可能。拡張性も抜群です。
※ K2J / 92Jに搭載。

用途に応じた豊富なオプション。

32MB USBメモリー・キー (22P5296)



USBポートに差し込むだけでデータの読み書きができる手軽な記憶メディア。ストラップやケースも付属しているので大事なデータも気軽に携帯できます。

ウルトラベイ 2000 デバイス・オプション

※ Xシリーズにはウルトラベース X2 (別売)が必要です。
※ 本体とオプションを組み合わせたより、使用できないものもあります。



IBM 1GB Microdrive (09N4194)



IBMが開発した超小型のHDD。CFスロットに直接挿入するが、付属のPCカード・アダプターを利用することで、ThinkPadの記憶容量を手軽に拡張できます。

ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド・キット (46P4071)



ThinkPadには、多彩なデバイスを装着することができる「ウルトラベイ2000」を標準装備。用途に合わせて、デバイスを選択できます。

ウルトラベイ・プラス・デバイスを使用する際に必要なデバイス・キャリアと数値キーパッドをセットにした、お得な商品です。

IBM 高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ (22P6401)



SOHO / 小規模ビジネスやホーム・ユースにも適した、無線通信最大11MbpsのワイヤレスLAN対応ブロードバンド・ルーター。128bit-WEPIに対応。

オプティカル・ホイール・マウス (ミニ) II (31P7410)



接続するとホイール部分が赤く光る、コンパクトなUSBの光学式マウスです。付属のアダプターを使用することでPS/2にも対応。

IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128 (09N9904) (27P3931)



IEEE802.11bに準拠。データ伝送速度は、11Mbps / 5.5Mbps / 2Mbps / 1Mbpsから自動的に選択。128bit-WEPIに対応。

アルファ・バッグ (09N4171) (09N4163) (09N4165) (09N4167) (09N4169)



エア・クッションで衝撃から本体を守る、ThinkPad専用カバン。ショルダーバッグからバックパックまで、用途に合わせた5種類を用意しています。
※ 写真のモデルは、09N4171

ThinkPadオプション一覧

P/N	製品名	R31	R32	A30	A31	A31p	X24	T30
		2656 (TU/MY/MP)	2658 (BGJ / BRU)	2652 (83J)	2652 (83J / ESJ)	2653 (HSJ)	2662 (TU/US/USJ)	2366 (K2/US/USJ)
メモリー								
19K4650	64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	○	—	○	—	—	○	—
19K4652	128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	○	—	○	—	—	○	—
19K4654	256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	○	—	○	—	—	○	—
19K4656	512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM) ※1	○	—	○	—	—	○	—
10K0028	128MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	—	○	—	○	○	—	○
10K0030	256MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	—	○	—	○	○	—	○
10K0032	512MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM) ※1	—	○	—	○	○	—	○
ストレージ・デバイス(ハードディスク/ドライブ/ディスクドライブ / CD-ROMドライブ / その他)								
08K9686	20GB ディスク・パック	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※3	○※2
08K9687	40GB ディスク・パック	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※3	○※2
08K9688	60GB ディスク・パック	○※2,4	○※2,4	○※2	○※2	○※2	○※3,4	○※2,4
05K9276	ThinkPad USB ポータブル・ディスクドライブ	○	○	○	○	○	○	○
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	○	○	○	○	○	○	○
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	○	○	○	○	○	○	○
09N4194	1GB Microdrive	○	○	○	○	○	○	○
22P5296	32MB USBメモリー・キー	○	○	○	○	○	○	○
ウルトラベイ2000 デバイス / ウルトラベイ・プラス・デバイス								
05K9233	24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	○	○	○	○	○	○※5	○
22P9102	ThinkPad 8X DVD II ウルトラベイ2000ドライブ	○	○	○	○	○	○※5	○
22P9101	ThinkPad 8X / 4X / 24X CD-RW II ウルトラベイ2000ドライブ	○	○	○	○	○	○※5	○
08K9701	ThinkPad CD-RW & DVDコンボII ウルトラベイ2000ドライブ	○	○	○	○	○	○※5	○
08K6068	ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター	○	○	○	○	○	○※5	○
08K9603	ThinkPad リムーバブル・ディスクドライブ	○	○	○	○	○	—	○
08K8031	ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ionバッテリー	—	○	○	○	○	—	○
46P4071	ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド キット	○	○	○	○	○	—	○
ワイヤレス・ネットワーク								
09N9904	IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128 ※6	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7
09N9906	IBM高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500 ※8,9	○	○	○	○	○	○	○
22P6401	IBM高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ ※8,9	○	○	○	○	○	○	○
22P7502	ワイヤレスLAN 802.11a CardBusカード ※10,11,12	○	○	○	○	○	○	○
31P6202	PRO/Wireless 5000 LAN Access Point ※10,13,14	○	○	○	○	○	○	○
キーボード / マウス / その他入力デバイス								
33L3243	ThinkPad USB モバイル・マウス	○	○	○	○	○	○	○
33L3248	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ)	○	○	○	○	○	○	○
31P7410	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ)II	○	○	○	○	○	○	○
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	○	○	○	○	○	○	○

オプション製品のWindows XP対応については、下記URLにて最新情報をご案内いたしております。
<http://www.ibm.com/jp/pc/msinfo/windowsxp/option/>

店頭向けパッケージについて	従来パッケージP/N	店頭向けパッケージP/N
一部のThinkPadオプションに、ご購入の際に役立つ「製品の実物大イメージ」や各種スペック情報を外装箱に記載した「店頭向けパッケージ」を用意しています。従来パッケージとの差異は外装箱のみで、製品本体および付属品類はまったく同一です。製品に関する情報は、どちらの製品番号でもお問い合わせいただけます。	IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128 09N9904	27P3931
	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ 33L5151	27P3932
	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ 05K9276	27P3933
	32MB USBメモリー・キー 22P5296	46P6768
	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ) 33L3248	46P6769

ビジネスをスムーズに加速させる多彩なソフトウェア!

ThinkPadには、インターネットなど、多様なコミュニケーション環境に対応するためのソフトウェアや人気の統合ビジネスソフト、さらにはマルチメディアや各種の実用アプリケーションなど、多彩なソフトウェアを同梱したモデルもご用意。

使いやすさと信頼のIBMソフトウェア

デジカメの達人™
Version 3

写真集でも、インターネットでも、思いのままに…撮りためた写真をもっと楽しくアートするデジカメ活用ソフトの決定版

ホームページビルダー™
Version 6.5 with HotMedia ライト

ビジネスに、ホビーに…クールなホームページ作りを初心者の方にも

インターネット 翻訳の王様®
Version 5

訳読レベルをぐんと引き上げる「インテリジェント翻訳エンジン」を搭載「かんたん英作文」でオンライン・ショッピングにも便利

各製品の詳細は、IBMのホームページをご覧ください。 <http://www.ibm.com/jp/software/home/>
※ 上記ホームページでご紹介しているソフトウェアと、お買い上げいただいた製品に添付されているソフトウェアは、一部機能が異なる場合があります。

Microsoft Office XP Personal

定評あるオフィスソフト「Microsoft Office」の最新版。各アプリケーションの使用頻度の高い機能をひとつのウィンドウに凝縮した「作業ウィンドウ」や、万一、アプリケーションが異常終了した場合でも可能な限り最新データを復元する「クラッシュ回復機能」を用意。「デザインギャラリーライブ」や「テンプレートギャラリー」など、Webとの連携も強化されたビジネスの即戦力です。

※ Microsoft Office XP Personalは、Word 2002、Excel 2002、Outlook 2002、Bookshelf Basic 3.0、Office XP Step by Step Interactive(マルチメディア学習ソフトウェア)で構成されています。
※ リカバリ時は、セットアップとプロダクト・アクティベーション(ライセンス認証)が必要です。
ご利用の際にCD-ROMドライブが必要になる場合があります。

ThinkPad プリインストールソフトウェア一覧

インターネット & パソコン通信	豊富なオンライン・サインアップ・ツール	インターネット・サービス・プロバイダー(ブロードバンド含む) ※1
	インターネット・ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0
	eメール	Outlook Express 6.0
	Bluetooth管理ソフト	My Bluetooth Places ※2
	ワイヤレスLAN管理ソフト	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ ※3
実用	PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader5.0 日本語版 ※1
	解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能 (スクリーン・マグニファイヤー) ※4
	プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター・ウィザード
	電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード
	接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections
	デバイス・イジェクトユーティリティ	Easy Ejectユーティリティ ※5
	ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援
マルチメディア	DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD ※6
	CDライティングソフト	IBM Record Now ※7 IBM DLA (Drive Letter Access) ※8
	ビデオ編集ソフト	MGI Video Wave 4 ※9
その他	オンラインヘルプ	Access ThinkPad
	システム診断	PC-Doctor for Windows
	ウイルス対策	Norton AntiVirus 2002 ※10、※11

R31 (2656-1PJのみ)、R32 (2658-BRJのみ)、X24 (2662-L3J / LFJのみ) 付属ソフトウェア一覧

CD-ROMで添付されていますので、使用する前に導入してください。また、ThinkPad X24にはCD-ROMドライブが付属しませんので、別売オプションのCD-ROMドライブ類が必要です。

ソフトウェア・ライブラリーCD#1	ホームページ翻訳 ユーザー補助 はがき作成	IBMインターネット翻訳の王様 バイリンガル Ver.5 for IBM PC IBM Itry V2.0 筆ぐるめ Ver.9.0 ※1
ソフトウェア・ライブラリーCD#2	画像編集・電子アルバム ホームページ作成	IBMデジカメの達人 Ver.3 IBMホームページ・ビルダー Ver.6.5 with HotMedia ライト IBM iフォト・ビルダー IBMデジすたマーカー2
ソフトウェア・ライブラリーCD#3	ホームページ巡回 番号入力からホームページにアクセス 交通情報検索 アルバム作成ソフト FAXソフト タイピング練習 / 英単語学習	IBM mySite Outliner (マイ・サイト・アウトライナー) hatch inn Ver.2.23 ※1 乗換案内時刻表対応版 V4.16 ※1 Mybook Editor Ver2.1 ※1 まいとーく Color Fax V6 Lite ※1 特準 600 ※1
ProAtlas	地図検索	フロアトラス2002 スペシャルエディション 日本広域版 ※1

R31 (2656-1PJのみ)、R32 (2658-BRJのみ) 付属ソフトウェア

ソフトウェア・ライブラリーCD#4	ビデオ編集ソフト	Panasonic MotionDV STUDIO Ver3.1 LE ※1
-------------------	----------	--

Microsoft Office XP Personal プリインストールモデルは 13ページでご確認ください。

オフィスソフト	ワープロ・表計算等の統合ソフト	Microsoft Office XP Personal ※1 ※2
---------	-----------------	------------------------------------

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※2 Bluetooth内蔵モデルのみ付属。
- ※3 ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ付属。
- ※4 A30/A31/A31pシリーズ、T30シリーズ、R32シリーズのみ付属。
- ※5 T30シリーズ、R32シリーズのみ付属。
- ※6 DVDドライブ、およびCD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※7 CD-RWドライブ、およびCD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※8 CD-RWドライブ、およびCD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルのみ付属 (R31シリーズを除く)。
- ※9 A31シリーズ、およびA31pシリーズのみ付属。
- ※10 A30/A31/A31pシリーズを除く。
- ※11 Norton AntiVirus 2002には、90日間の無料ウイルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※12 Disk to Disk によるリカバリでは、Microsoft Office XP Personal はリカバリできませんので、別途インストールが必要です。(CD-ROMで添付されていますので、ThinkPad X24には別途オプションのCD-ROMドライブが必要になります。) またMicrosoft Office XP Personal のアクティベーション(ライセンス認証)は、工場出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合にはアクティベーションは必要となります。

プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるWindows XP Professionalに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

**A4ファイル・サイズのボディに
“安心”と“快適”を凝縮した、スリムPC。**

NetVista M41 Slim

6843 - 44J / SBJ
6844 - 44J / SBJ / 54J / SBJ

快適な作業環境の実現と、セキュリティの高いe-businessの構築を助けるデスクトップPC—それが、NetVista M41 Slim。仕事に必要な高性能を、スリムなボディに凝縮。エア・アップフロー設計の採用と併せて、レイアウトの自由度を高めています。また、インターネット上での機密保持のために、セキュリティー・チップ(6844)を搭載。認証の強化やデータの暗号化などを行い、情報漏洩の危険を減らします。

設置場所へ専門スタッフが出張修理  [裏表紙](#)

お使いのNetVista が故障した場合、専門スタッフが機器の設置場所まで出張して修理する。[NetVista オンサイト保証・サービス]をご用意(ただし、破損/紛失/盗難等、お客様責任による障害を除きます)。このサービスには、法人、個人を問わず、本体保証期間内ならば、いつでも入会できます。このサービスが適用されるのは、本体保証期間(1年間)終了後から、サービス期間は、1年間/2年間/3年間の3つの中から選択可能となっています。

 **Windows XP Professional 搭載機種**

 **Microsoft Office XP Personal 初期導入モデルもラインアップ**
(6843-SBJ, 6844-SBJ / SBJ)



本製品は、EISA (PCグリーンラベル) 制度の審査基準(2001年版)に準拠しています。詳細は、Webサイト <http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/mon.html>

※モニターは別売です。

**最新CPUの性能をフルに引き出した、
IBMデスクトップ・マシンの最高峰。**

NetVista M41 (6792) 6792 - 48J / 3VJ / 1EJ

先進の高速CPU、インテルPentium4 プロセッサ 2.20/2A/1.60GHzの搭載に併せて、これらの性能をフルに発揮させるためチップ・セットにはIntel845、メモリーには256/128MB SDRAMを採用。IBMのデスクトップ・ビジネスPCとして最高の処理能力を提供します。さらにWake on LAN®対応100Base-TX イーサネット機能を搭載。セキュリティー・チップを標準装備し、クライアントPCとして十分な性能を実現しています。



**設置場所へ専門スタッフが出張修理
NetVista オンサイト保証・サービス**  [裏表紙](#)

※モニターは別売です。

 **Windows XP Professional 搭載機種**

 本製品は、EISA (PCグリーンラベル) 制度の審査基準(2001年版)に準拠しています。詳細は、Webサイト <http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/mon.html>

**多彩な管理ツールをスマートなボディに搭載。
プライス・パフォーマンスに優れたビジネスPC。**

NetVista A22 (6339) 6339 - 1FJ

快適なオフィス・ワークを支える高速CPUやネットワークへの接続機能などの基本性能を、デスク上にすっきり設置できるスマートなブラック・ボディに搭載。USBポートを前面に2個、背面に2個の計4個装備するなど使いやすさの点に配慮したほか、LCCM (LAN Client Control Manager : 次期バージョンで対応予定) など、システム管理の手間を減らす各種管理ツールを装備。TCO低減ニーズにも大きく貢献するビジネスPCです。



**設置場所へ専門スタッフが出張修理
NetVista オンサイト保証・サービス**  [裏表紙](#)

※モニターは別売です。

 **Windows XP Professional 搭載機種**

 本製品は、EISA (PCグリーンラベル) 制度の審査基準(2001年版)に準拠しています。詳細は、Webサイト <http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/mon.html>

※NetVistaには、このほかにも多彩なラインアップが用意されています。ぜひ一度、弊社のWebサイトをご覧ください。 <http://www.ibm.com/jp/pc/netvista/>

IBM T541D TFT液晶デジタル・ カラー・モニター

(9512-DW0)



NetVista M41 Slim専用の 高品質TFTデジタル・カラー・モニター

- NetVista M41 Slim本体から電源供給を受けて稼動する、17型CRTモニター相当15.0型TFT液晶モニターです。
- デジタル・インターフェースに対応により、最大解像度1,024×768、表示色数1,677万色の高画質を、設定の微調整を行う必要もなく利用できます。
- 狭額縁設計の採用により従来機種T54Dよりも、さらにコンパクトになっており、より一層、オフィス/SOHOの省スペース化に貢献します。
- 最大消費電力18Wと省エネルギーにも配慮しています。

	TFT液晶デジタル・カラー・モニター (15型)	回転式TFT液晶ハイブリッド・カラー・モニター (15型)
製品シリーズ	T541D	T560
マシン・タイプ	9512	6656
モデル	DW0	HG2 (黒) / HW2 (白)
画面サイズ※1	15.0V型 (対角380mm)	15.0V型 (対角380mm)
表示	低反射型 TFT液晶	低反射型 TFT液晶
表示領域	304×228mm	304×228mm
画素ピッチ	0.297mm	0.297mm
コントラスト	300 : 1	300 : 1
輝度	200cd / m ²	250cd / m ²
解像度 (最大)	1,024 × 768	1,024 × 768
ビデオ・サブシステム	VGA / SVGA / XGA	VGA / SVGA / XGA
表示色数 (最大)	1,677万色	1,677万色
視野角	水平±60°、垂直±55°	水平±60°、垂直±45°
応答速度	25msec	30msec
入力インターフェース	デジタルDVI-D	アナログRGB (mini D-SUB15ピン) およびデジタルDVI-D
供給電圧	NetVista M41 Slim本体から供給されます	90~264V、AC 50/60Hz
寸法 (本体)	365 (幅) × 202 (奥行) × 344 (高) mm	365 (幅) × 235 (奥行) × 433 (高) mm
質量	3.9kg	4.5kg

※1 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素から構成されていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、より低い解像度 (例: VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また、最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しています。モニター表記の型(例: 15.0V型)などは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※IBMモニター製品には、このほかにも多彩なラインアップが用意されています。ぜひ一度、弊社のWebサイトをご覧ください。 <http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/mon.html>

NetVista 仕様比較表

モデル	主な仕様	初期導入済 OS	プロセッサ	メモリー	ハードディスク	CD-ROM	サポートする解像度	インターフェース	オフィスソフト	
NetVista M41 Slim 6843										
	6843-44J	XP Pro	Celeron 1.20GHz	128MB (最大512MB)	40GB	最大24倍速	1,280×1,024:1,677万色 (1,600×1,200:256色)	USB×4	—	
	6843-SBJ	XP Pro	Celeron 1.20GHz	128MB (最大512MB)	40GB	最大24倍速	1,280×1,024:1,677万色 (1,600×1,200:256色)	USB×4	Office XP Personal	
	6844									
	6844-44J	XP Pro	Pentium 4 1.70GHz	128MB (最大1GB)	40GB	最大24倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	—	
	6844-S8J	XP Pro	Pentium 4 1.70GHz	128MB (最大1GB)	40GB	最大24倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	Office XP Personal	
6844-54J	XP Pro	Pentium 4 1.90GHz	128MB (最大1GB)	40GB	最大24倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	—		
6844-SBJ	XP Pro	Pentium 4 1.90GHz	128MB (最大1GB)	40GB	最大24倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	Office XP Personal		
NetVista M41 6792										
	6792-48J	XP Pro	Pentium 4 2.20GHz	256MB (最大1.5GB)	40GB	最大48倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	—	
	6792-3VJ	XP Pro	Pentium 4 2A GHz	256MB (最大1.5GB)	40GB	最大48倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	—	
	6792-1EJ	XP Pro	Pentium 4 1.60GHz	128MB (最大1.5GB)	40GB	最大48倍速	1,600×1,200:1,677万色	USB×4	—	
NetVista A22 6339										
	6339-1FJ	XP Pro	Celeron 1.10A GHz	128MB (最大512MB)	20GB	最大48倍速	1,280×1,024:1,677万色 (1,600×1,200:256色)	USB×4	—	

詳細な製品仕様については、<http://www.ibm.com/jp/pc/netvista/> をご確認ください。

IBM T560 回転式TFT液晶 ハイブリッド・ カラー・モニター

(6656-HG2 / HW2)



フレキシブルなスタンド構造により、画面の位置や向きを自在に 変えられる高機能な回転式15型TFT液晶モニター

- 高機能スタンドの採用により、TFT液晶画面のポジションを上下・左右・回転など、さまざまな使用環境に応じて変えることができます。
- 同梱のピボット・ソフトを導入することにより、縦長表示へも容易に切り換え可能。縦長帳票を作成したり、インターネット画面を見る場合にもたいへん便利です。
- 従来機種よりもさらに狭額縁化を追求し、横に15mm、縦に7mm小型化。新しい回転機構の搭載により、90°/180°/270°の回転・固定も可能、マルチ・ディスプレイにも最適です。



ThinkPad 製品仕様

■ ThinkPad R31 / R32 製品仕様(本体)

製品シリーズ	ThinkPad R31			ThinkPad R32		
ファミリー名	2656	2656	2656	2658	2658	2658
モデル	1WJ	1MJ	1PJ	6GJ	6HJ	6J
本体寸法(mm)	幅×奥行き×高さ 313×254×36			313×254×36		
質量 (バッテリーパック、ペイデバイス各)	2.9kg			2.8kg		
プロセッサー	モバイル インテル Celeron プロセッサ 1.13GHz			モバイル インテル Pentium4 プロセッサ 1.60GHz-M		
二次キャッシュ	256KB(CPUに内蔵)			512KB(CPUに内蔵)		
チップセット	Intel 830MG			Intel 845MP		
セキュリティチップ	なし			あり		
主記憶(RAM)容量 #1	標準容量 128MB(PC-133 SDRAM)	最大容量 256MB(PC-133 SDRAM)	1,024MB	256MB(PC-2100 DDR SDRAM)		
主記憶(RAM)スロット数	2(空1)			2(空1)		
ビデオ サブシステム	ビデオ チップ #2 チップセット内蔵(Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D)			ATI MOBILITY RADEON (AGP 4X)		
ビデオメモリー(標準/最大)	約8MB(最大32MB)メインメモリーと共有			16MB		
モニターディスプレイ #3	14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット, 1,677万色)					
外部接続 #4	1,600×1,200ドット, 65,536色					
FDD #5	3.5型(1.44MB/720KB)USBディスクドライブ 外付け			なし		
HDD #6	20GB			40GB		
拡張ベイ	ウルトラバレイ・プラス:1(ウルトラバレイ2000対応)					
拡張ベイデバイス #7	ThinkPad 24X-10X CD-ROMウルトラバレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラバレイ・プラスに装着)(CD-ROM読み込み:最大24倍速)					
インターフェース #8	ThinkPad 8X/4X/24X CD-RWウルトラバレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラバレイ・プラスに装着)(CD-R書き込み:最大8倍速, CD-RW書き換え:最大4倍速, DVD読み込み:8倍速, CD-ROM読み込み:最大24倍速)					
外部接続 #9	1パラレル, ディスプレイ, マイクロフォン・ジャック, ヘッドフォン・ジャック, ビデオ出力(S端子), IEEE1394(4ピン), USB1.1(2), RJ-11(モデム), RJ-45(LAN), 拡張I/Oコネクタ					
赤外線通信 #9	最高 4 Mbps@DA V1.1準拠					
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) #10	V.90(56kbps/14.4kbps), スピーカーフォン/留守番電話機能なし					
ワイヤレス #11	なし			内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)		
イーサネット	なし			10/100 Base-T		
オーディオ機能	ステレオ スピーカー, AC97準拠ソフトウェアオーディオ					
PCカードスロット #12	Type IIIx1, CardBus対応					
コンパクトフラッシュスロット #12	なし					
キーボード #13	89キー+Fnキー+ブラウザ・キー, JIS0らがな配列, 拡張TrackPoint, キーボード・ライト, ThinkPadボタン, ボリュームボタン					
ACアダプター #14	定格電圧 質量	AC100-240V(50/60Hz) 本体:310g, コード:60g		L-Ion		
バッテリーパック #15	種類	N-MH		L-Ion		
消費電力	最大構成	72W		72W		
エネルギー消費効率 #16	効率	0.00061		0.00049		
初期導入済OS #17	Windows XP Professional					
稼働OS #18	Windows 98SE / Me / NT4.0 Workstation / 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional			Windows 98SE / NT4.0 Workstation / 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional		
ソフトウェア #23	Microsoft Office #19	なし(インストール済みモデルは, 2656-1WJ)	なし(インストール済みモデルは, 2656-1MW)	あり	なし(インストール済みモデルは, 2658-6GJ)	あり
主な付属品	バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, TrackPoint用予備キャップ, 電話ケーブル, FDD			バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, TrackPoint用予備キャップ, 電話ケーブル		
保証	国際保証の有無 #20	あり(海外での現地持ち込み修理)				
	本体保証期間 #21	1年(国内における引取り修理)				
	Jサポート #20	1年(海外からの引取り修理)				
	ThinkPad拡張オプション #22	1年(国内で発生した各種リスクに対応)				

■ ThinkPad A30 / A31 / A31p 製品仕様(本体)

製品シリーズ	ThinkPad A30	ThinkPad A31	ThinkPad A31p
ファミリー名	2652	2652	2653
モデル	83J	83J	85J
本体寸法(mm)	幅×奥行き×高さ 329×272.5×44.6/46.8		329×272.5×45.7/46.8
質量 (バッテリーパック、ペイデバイス各)	3.4kg		3.5kg
プロセッサー	モバイル インテル Celeron プロセッサ 1.06GHz		モバイル インテル Pentium 4 プロセッサ 1.40GHz-M
二次キャッシュ	256KB(CPUに内蔵)		512KB(CPUに内蔵)
チップセット	Intel 830MP		Intel 845MP
セキュリティチップ	なし		あり
主記憶(RAM)容量 #1	標準容量 128MB(PC-133 SDRAM)	128MB(PC-2100 DDR SDRAM)	256MB(PC-2100 DDR SDRAM)
主記憶(RAM)スロット数	1,024MB 2(空1)		
ビデオ サブシステム	ビデオ チップ #2 ATI MOBILITY RADEON (AGP 4X)		ATI MOBILITY FIRE GL 7800(AGP 4X)
ビデオメモリー(標準/最大)	16MB		32MB
モニターディスプレイ #3	14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット, 1,677万色)	15.0V型TFT液晶 ThinkPad FlexView Display (1,400×1,050ドット, 1,677万色)	15.0V型TFT液晶 ThinkPad FlexView Display (1,600×1,200ドット, 1,677万色)
外部接続 #4	1,600×1,200ドット, 1,677万色		
FDD #5	3.5型(1.44MB/720KB)出荷時に同梱, 使用時はウルトラバレイに装着		
HDD #6	20GB		30GB
拡張ベイ	ウルトラバレイ・プラス(右バレイ):1(ウルトラバレイ2000対応), ウルトラバレイ2000(左バレイ):1		
拡張ベイデバイス #7	ThinkPad 24X-10X CD-ROMウルトラバレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラバレイ・プラスに装着)(CD-ROM読み込み:最大24倍速)		ThinkPad CD-RW&DVDコンボウルトラバレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラバレイ・プラスに装着)(CD-R書き込み:最大8倍速, CD-RW書き換え:最大4倍速, DVD読み込み:最大4倍速, CD-ROM読み込み:最大24倍速)
インターフェース #8	シリアル, パラレル, ディスプレイ, マイクロフォン・ジャック, ライン入力, ヘッドフォン・ジャック, ビデオ出力(S端子), USB1.1(2), RJ-11(モデム), RJ-45(LAN), 拡張I/Oコネクタ		
外部接続 #9	最高 4 Mbps@DA V1.1準拠		
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) #10	V.90(56kbps/14.4kbps), スピーカーフォン/留守番電話機能なし		
ワイヤレス #11	なし		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)
イーサネット	10/100 Base-T		
オーディオ機能	ステレオ スピーカー, AC97準拠ソフトウェアオーディオ		
PCカードスロット #12	Type IIIx1またはType IIIx2, CardBus対応		
コンパクトフラッシュスロット #12	なし		
キーボード #13	89キー+Fnキー+ブラウザ・キー, JIS0らがな配列, 拡張TrackPoint, キーボード・ライト, ThinkPadボタン, ボリュームボタン, Webナビゲーション・キー		
ACアダプター #14	定格電圧 質量	AC100-240V(50/60Hz) 本体:310g, コード:60g	
バッテリーパック #15	種類	L-Ion	
消費電力	最大構成	72W	
エネルギー消費効率 #16	効率	0.00055	
初期導入済OS #17	Windows XP Professional		
稼働OS #18	Windows 98SE / 2000 Professional (アービストック2以降) / Windows XP Home Edition, Windows XP Professional	Windows 98SE / Me / NT4.0 Workstation / Windows XP Home Edition, Windows XP Professional	Windows 98SE / Me / NT4.0 Workstation / 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional
ソフトウェア #23	Microsoft Office #19	なし(インストール済みモデルは, 2652-83W)	なし(インストール済みモデルは, 2652-85W)
主な付属品	ソフトウェアライブラリー CD		
保証	国際保証の有無 #20	あり(海外での現地持ち込み修理)	
	保証期間 #21	1年(国内における引取り修理)	
	Jサポート #20	1年(海外からの引取り修理)	
	ThinkPad拡張オプション #22	1年(国内で発生した各種リスクに対応)	

■ ThinkPad X24 / T30 製品仕様(本体)

製品シリーズ	ThinkPad X24	ThinkPad T30
ファミリー名	2662	2366
モデル	FBJ	K2J
本体寸法(mm)	幅×奥行き×高さ 279.4×226.8×24.9-30.2	
質量 (バッテリーパック、ペイデバイス各)	1.64kg	2.5kg
プロセッサー	モバイル インテル PentiumIII プロセッサ 1.06GHz-M	モバイル インテル Pentium 4 プロセッサ 1.60GHz-M
二次キャッシュ	512KB(CPUに内蔵)	
チップセット	Intel 830MP	
セキュリティチップ	なし	
主記憶(RAM)容量 #1	標準容量 128MB(PC-133 SDRAM)	256MB(PC-2100 DDR SDRAM)
主記憶(RAM)スロット数	640MB 1(空1)	
ビデオ サブシステム	ビデオ チップ #2 ATI MOBILITY RADEON(AGP 4X)	
ビデオメモリー(標準/最大)	8MB	
モニターディスプレイ #3	12.1V型TFT液晶(1,024×768ドット, 1,677万色)	14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット, 1,677万色)
外部接続 #4	1,600×1,200ドット, 1,677万色	
FDD #5	3.5型(1.44MB/720KB)USBディスクドライブ 外付け	
HDD #6	20GB	
拡張ベイ	なし	
拡張ベイデバイス #7	なし	
インターフェース #8	ディスプレイ, マイクロフォン・ジャック, ライン入力, ヘッドフォン・ジャック, USB1.1(2), RJ-11(モデム), RJ-45(LAN), 拡張I/Oコネクタ, ウルトラポート, IEEE1394(4ピン)	
赤外線通信 #9	最高 4 Mbps@DA V1.1準拠	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) #10	V.90(56kbps/14.4kbps), スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス #11	なし	
イーサネット	10/100 Base-T	
オーディオ機能	マイクロフォン/モノラル・スピーカー, AC97準拠ソフトウェアオーディオ	
PCカードスロット #12	Type IIIx1またはType IIIx2, CardBus対応	
コンパクトフラッシュスロット #12	なし	
キーボード #13	89キー+Fnキー+ブラウザ・キー, JIS0らがな配列, 拡張TrackPoint, キーボード・ライト, ThinkPadボタン, ボリュームボタン	
ACアダプター #14	定格電圧 質量	AC100-240V(50/60Hz) 本体:240g, コード:90g
バッテリーパック #15	種類	L-Ion
消費電力	最大構成	56W
エネルギー消費効率 #16	効率	0.000485
初期導入済OS #17	Windows XP Professional	
稼働OS #18	Windows 95 OS R2, 1/98SE/Me/NT4.0 Workstation / 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional	Windows 98SE/Me/ NT4.0 Workstation(ワービストック6a以降) / Windows XP Home Edition, Windows XP Professional
ソフトウェア #23	Microsoft Office #19	なし(インストール済みモデルは, 2662-FBJ)
主な付属品	ソフトウェアライブラリー CD	なし
保証	国際保証の有無 #20	あり(海外での現地持ち込み修理)
	保証期間 #21	1年(国内における引取り修理)
	Jサポート #20	1年(海外からの引取り修理)
	ThinkPad拡張オプション #22	1年(国内で発生した各種リスクに対応)

バッテリーパックの処理について

本機器には、リチウムイオン・バッテリーパック(L-Ion)、またはニッケル水素(NiMH)・バッテリーパックが取り付けられています。企業のお客様が交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、IBMの営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくはホームページ(http://www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery/)をご参照ください。また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください

- #1 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り出し(X24シリーズを除く)、512MBメモリーモジュールを2枚(X24シリーズの場合、1枚)装着する必要があります。PC-133のメモリー(R31 / A30 / X24シリーズ)、またはPC-2100のメモリー(R32 / A31 / A31p / T30シリーズ)しか使用できません。いずれの機種も512MBを超える構成は、Windows XP Home Edition / Professional, Windows 2000 Professional, Windows NT4.0 Workstationでのみサポートします。
- #2 ThinkPad R31のビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。また、ThinkPad R32 / A30 / A31 / A31p / X24 / T30シリーズのビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- #3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に発点灯点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- #4 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- #5 1.2MBフォーマットのディスクケットには対応していません。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。
- #6 ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗に換算値であり、1GB=1024の3乗に換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、約1.3GBのディスクスペースをそれぞれ確保済みです。
- #7 ThinkPad R31 / R32シリーズの場合、出荷時にはCD-ROMドライブ、CD-RWドライブ、CD-RW&DVDコンボドライブのいずれかが装着されています。ウルトラバレイ2000デバイス、またはウルトラバレイ・プラスデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ThinkPad A30 / A31 / A31pシリーズの場合、出荷時には右ウルトラバレイ、CD-ROMドライブ、CD-RWドライブ、CD-RW&DVDコンボドライブのいずれかが内蔵されています。ウルトラバレイ2000デバイス、またはウルトラバレイ・プラスデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ThinkPad X24シリーズの場合、オプションのウルトラバレイ2000デバイスのうち、いずれか一つを装備することができます。ThinkPad T30シリーズの場合、出荷時にはDVD-ROMドライブ、CD-RWドライブ、CD-RW&DVDコンボドライブのいずれかが装着されています。ウルトラバレイ2000デバイス、またはウルトラバレイ・プラスデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認ください。
- #8 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- #9 シャーモード(ASK)、HPEモードはサポートしていません。
- #10 ITU-T V.90およびV.96 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- #11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(IBM高速度ワイヤレスLANアクセスポイント500等)が別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE802.1xの機能をお使いになる場合は、別途EAP対応RADIUS認証サーバ等が必要で、その際、クライアント機のOSがWindowsXP以外の場合、LEAP認証により、Cisco製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。
- #12 すべてのPCカード、およびすべてのCFカードの動作を保証するものではありません。
- #13 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACカードは100Vが付属します)。
- #14 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ません。
- #15 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACカードは100Vが付属します)。
- #16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACカードは100Vが付属します)。
- #17 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Zif Davis Battery Mark Version 4.0.1を使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0))に準拠して測定しました。JEITA(バッテリー動作時間測定法)につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(注)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- #18 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。また、プリロードOS以外のサポートはWebを参照してください。
- #19 Microsoft Office XP Personalは対象モデルに初期導入されています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからリカバリーではMicrosoft Office XP Personalはリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft Office XP Personalのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- #20 PC(ハードウェア)国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先:W5オフィス TEL 046-273-7598(午前10:00~12:00、13:00~17:00)、FAX 046-273-7597(24時間受付)、サポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。
- #21 バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- #22 ThinkPad拡張サービスは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約(¥3,000(税別)を返金)ができます。

