

バックアップ状態
操作: バックアップ
アクティブ メディア: ファイル
メディア名: "full.bkf、2004/06/10 16:31 に作成"

"C: D0P0" のバックアップ (シャドウ コピー利用)
バックアップ セット #1 (メディア #1)
バックアップの説明: "2004/06/10 16:31 に作成されたセット"
メディア名: "full.bkf、2004/06/10 16:31 に作成"

バックアップの種類: 通常

2004/06/10 16:32 にバックアップを開始しました。
2004/06/10 16:32 にバックアップを完了しました。
ディレクトリ数: 440
ファイル数: 1446
バイト数: 44,265,210
時間: 24 秒で処理しました。

"D: D0P1" のバックアップ (シャドウ コピー利用)
バックアップ セット #2 (メディア #1)
バックアップの説明: "2004/06/10 16:31 に作成されたセット"
メディア名: "full.bkf、2004/06/10 16:31 に作成"

バックアップの種類: 通常

2004/06/10 16:32 にバックアップを開始しました。
2004/06/10 16:41 にバックアップを完了しました。
ディレクトリ数: 773
ファイル数: 24857
バイト数: 3,869,707,432
時間: 8 分 55 秒で処理しました。

バックアップ状態
操作: バックアップ
アクティブ メディア: ファイル
メディア名: "dif.bkf、2004/06/10 16:51 に作成"

"C: D0P0" のバックアップ (シャドウ コピー利用)
バックアップ セット #1 (メディア #1)
バックアップの説明: "2004/06/10 16:51 に作成されたセット"
メディア名: "dif.bkf、2004/06/10 16:51 に作成"

バックアップの種類: 差分

2004/06/10 16:52 にバックアップを開始しました。
2004/06/10 16:53 にバックアップを完了しました。
ディレクトリ数: 440
ファイル数: 5
バイト数: 108,623
時間: 4 秒で処理しました。

"D: D0P1" のバックアップ (シャドウ コピー利用)
バックアップ セット #2 (メディア #1)
バックアップの説明: "2004/06/10 16:51 に作成されたセット"
メディア名: "dif.bkf、2004/06/10 16:51 に作成"

バックアップの種類: 差分

2004/06/10 16:53 にバックアップを開始しました。
2004/06/10 16:53 にバックアップを完了しました。
ディレクトリ数: 773
ファイル数: 0
バイト数: 203,840
時間: 7 秒で処理しました。